

# GARANCIA- ÉS SZERVIZFÜZET



## Átadás előtti átvizsgálás, átadás

A motorkerékpárt, ATV-t, segédmotor-kerékpárt, kerékpárt, vagy ezek elektromos változatát (*Továbbiakban: jármű*) átadás előtt alaposan átvizsgáltuk annak érdekében, hogy az kifogástalan, és a gyári minőségi előírásoknak megfelelő állapotban legyen. Ennek igazolására, kérjük, legyen szíves aláírásával is igazolja a következő oldalakon található átvizsgálási munkalapot.

Egyidejűleg átadjuk Önnek a kitöltött garancia- és szervízfüzetet (ami egyben a jótállási jegy is), és a járműhöz tartozó egyéb okmányokat (mint a vizsgáztatáshoz szükséges vámpapírt, járműkísérő lapot), ill. a szerszámkészletet. A járműre vonatkozó használati utasítás a <https://benelliaruhaz.hu/letoltesek> oldalról letölthető.

### Jótállási okmány

Kérjük, ellenőrizze, hogy a kereskedő helyesen töltötte-e ki az adatokat!

A járművet importálja: *Qianjiang – Keeway (Európa) Zrt.*

A jármű jótállás szempontjából jelentős részének a váz és a komplett motorblokk minőségű.

#### Kiállította (Eladó):

Átadó motorkereskedő: .....

Motorkereskedő címe: .....

Telefonszáma: .....

#### A jármű adatai:

Modell: .....

Alvázsám: .....

Motorszám: .....

Sebességváltó: .....

Szín: .....

Üzembe helyezés ideje: .....

Forgalomba helyezés ideje: .....

Rendszám: .....

Helység, dátum: .....

Kereskedő aláírása: .....

P.H.

## A jármű tulajdonosa

**1. Tulajdonos:** .....

Cím: .....

Telefon <sup>(1)</sup>: .....

E-mail <sup>(1)</sup>: .....

Forgalmi rendszám: .....

---

**2. Tulajdonos:** .....

Cím: .....

Telefon <sup>(1)</sup>: .....

E-mail <sup>(1)</sup>: .....

Forgalmi rendszám: .....

---

**3. Tulajdonos:** .....

Cím: .....

Telefon <sup>(1)</sup>: .....

E-mail <sup>(1)</sup>: .....

Forgalmi rendszám: .....

<sup>(1)</sup> Vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Importőr a személyes adatait kezelhesse. Az Importőr az adatokat bizalmasan kezeli, azokat csak és kizárólag a Vevő kiszolgálása érdekében veszi nyilvántartásba, irányadónak tekintve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt.

## ÖSSZESZERELÉS ÉS ÁTADÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉS NÉGYÜTEMŰ JÁRMŰVEKHEZ

Az egyes sorok „√”-val jelölendők

### AKKUMULÁTOR

- Szakszerű üzembe helyezés
- Akkumulátor rögzítése

### HIDRAULIKUS TÁRCSAFÉKEK

- A fékfolyadék szint (esetleges utántöltése)
- Fékkar illetve fékpedál holtjátéka
- Fékhatás

### MECHANIKUS FÉKEK

- Fékkar vagy a fékpedál holtjátéka, esetleges után állítás
- Fékhatás

### TENGELYKAPCSOLÓ

- Kar holtjáték
- Tengelykapcsoló működése

### NÉGYÜTEMŰ MOTOROK

- Olajsint ellenőrzés, szükség esetén utántöltés
- Olajnyomás ellenőrző rendszer működése

### ERŐÁTVITEL

- Hajtómű olajsint ellenőrzés, szükség esetén utántöltés
- Meghajtó lánc állapota
- Meghajtó lánc feszessége, szükség esetén beállítása

### HŰTŐRENDSZER

- Hűtő állapota
- Fagyálló folyadékszint és hidegtűrő képesség ellenőrzése

### ÜZEMANYAGELLÁTÓ RENDSZER

- Gázszabályzó rendszer működése
- Üzemanyagszint jelző
- Üzemanyagtank, benzincsővek és bilincsek állapota

### KEREKEK GUMIABRONCSOK

- Küllős kerék esetén a küllők feszessége
- Gumiabroncsok állapota
- Guminyomások ellenőrzése

### HÁTSÓ FUTÓMŰ

- Lengőkar és rugóstagok stabil rögzítése

### ELSŐ FUTÓMŰ

- Futómű és rugóstagok stabil rögzítése
- Kormány szerkezet szabad, akadálymentes mozgása
- Kormány csapágy állapota
- Kormány csapágy az előírt nyomatokra való lehúzása
- Kormány zár megfelelő működése

### ELEKTROMOS RENDSZER

- Gyújtáskapcsoló működése minden állásban
- Helyzetjelző
- Tompított fényszóró
- Országúti fényszóró
- Fénykürt

- Féklámpa első – hátsó fékezés esetén külön – külön is
- Irányjelzők
- Műszerfalon megjelenő visszajelző fények
- Műszerfal világítás
- Üzemanyag szint, hőfok stb. műszerek
- Kürt
- Önindító
- Motor leállító

### EGYEBEK

- Anyák, csavarok, rögzítő elemek
- Szerszámkészlet
- Tartozékok szabályszerű rögzítése
- Kezelő szervek biztonsági feliratai

### PRÓBAFUTÁS

- Normál, üzemszerű motorhang
- Megfelelő gázreakció
- Kuplung, sebességváltó működése
- Kormányzás és stabilitás
- Első fék
- Hátsó fék

Próbaút kezdő km állása: ..... Végződő km állása: .....

### PRÓBAFUTÁS UTÁN

- Meleg indítás
- Stabil alapjárat
- Kezelő szervek minden állásban megfelelően működnek
- Megfelelő motorhang

- Tömítettségek – üzemanyag, hűtőfolyadék, fékfolyadék, olaj
- Ellenőrző műszerek normál működése
- Küllem: sérülésmentesség, tisztaság

Megjegyzés: .....

.....

.....

Ezúton igazolom, hogy a garanciafüzetben szereplő járművet az MBP előírásainak megfelelően készítettem fel az átadásra. A fenti ellenőrzéseket és beállításokat elvégeztem. A jármű működését az átvevővel ismertettem.

**Átvizsgálást végző szerelő:** .....

A járművet megfelelő állapotban átvettem, annak kezelését megértettem. Tudomásul vettem a garanciafüzetben és használati utasításban foglaltakat, valamint azokat magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem.

**Átvevő (Vevő):** .....

**Dátum:** .....

## Szerviztájékoztató

### Az MBP-szerviz

Az Ön járművét szigorú minőség-ellenőrzés mellett gyártották. Ha azonban bármilyen nyilvánvaló anyaghibát vagy hibás gyári összeszerelést észlel, az MBP szavatolja, hogy a hiba kijavítását díjmentesen elvégzi. **Jótállásos és szavatossági igényével forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a járművét vásárolta, vagy a legközelebbi MBP-szervizhez** és vigye magával ezt a garanciafüzetet. Jótállási igényeket sajnos nem áll módunkban közvetlenül a Vevőktől elfogadni.

A járművének gondozására egy felkészült szervizhálózat áll rendelkezésére. Hálózatunk jól felszerelt szerszámkészlettel, jól képzett szakembergárdával és jelentős alkatrészbázissal rendelkezik.

Minden MBP-szerviz korszerű, gyakorlatban kipróbált irányelvek alapján dolgozik. Ezek közé tartoznak a szervizelőírások is, amelyek biztosítják, hogy az adott időpontokban pontosan azt tegyék, ami szükséges ahhoz, hogy a járművének az üzem- és közlekedésbiztonságát, valamint az értékét megőrizzék.

Annak megállapítására, hogy milyen munkákat kell elvégezni, minden szerviz-munkafolyamatot átvizsgálás előz meg. Ezek alapján adnak ajánlatot a javasolt munkára, a várható költségekre és a javítás befejezésének a határidejére.

### A garanciafüzet jelentősége

A garanciafüzetben igazoljuk Önnek az átvétel időpontját és ezzel a járművére vonatkozó jótállás kezdetét is.

A garanciafüzetben lévő járműadatok biztosítják, hogy az Ön járművébe minden esetben a megfelelő alkatrész kerüljön

beépítésre.

A garanciafüzet és a használati utasítás együttesen megmondják, hogy mikor milyen szerviz szükséges, és ennek során milyen munkákat kell elvégezni a járművén.

Az egyes MBP-szervizek a szervizigazolási mezőben igazolják e munkák elvégzését. A szakszerűen elvégzett átvizsgálás igazolása a jótállás egyik feltétele.

Hogy Önnek a garanciafüzet mindig kéznél legyen, célszerű azt – amennyiben járműve fel van szerelve ilyenekkel – a jármű sisakdoboz részében tárolni. Felhívjuk figyelmét, hogy a garanciafüzet elvesztése esetén az előírt szervizek megtörténtjének igazolását Önnek kell beszerezni, hogy a jótállási igényeit érvényesíthesse!

Kérjük, gondoljon arra, ha a járművét eladja, a garanciafüzetet adja át az új tulajdonosának.

## Szervizidőközök

Azért, hogy minden szervizt az előírt időpontban végeztessen el, és azokat el ne felejthesse, a garanciafüzet igazolási oldalán emlékeztetjük Önt arra, hogy mikor kell a következő szervizt elvégeztetnie.

A megadott időhatárok mindig normál üzemeltetési körülményeket tételeznek fel.

Arról, hogy milyen munkákat kell az Ön MBP járművén az egyes átvizsgálások során elvégezni, a Használati Utasítás ad részletes tájékoztatást. Az ott felsorolt műveletek a füzet nyomdába adásának idején aktuális állapotnak felelnek meg. Az esetleges műszaki változtatások miatt az átvizsgálások módosulhatnak.

A jármű típusától, felszereltségétől, valamint a rendeletekben előírt műszaki vizsgálatok során a kiegészítő munkáktól függően az ellenőrző szervizek költsége eltérő lehet.

## Jótállás

MBP-partnerünk, mint Eladó a gyári, új MBP járművekre az érvényes jótállási feltételek szerint (az adásvételi szerződés alapján) garanciát biztosít. Kérjük annak figyelembevételét, hogy a természetes kopásból, túlterhelésből, szakszerűtlen kezelésemből, vagy a meg nem engedett átalakításból (tuning, teljesítmény módosítása) származó hibák a jótállás keretében nem javíthatók. Továbbá nem érvényesíthető jótállási igény, ha a hibák külső behatásra vagy a nem kielégítő ápolásra vezethetők vissza.

### Jótállás

1. Az Eladó a mindenkorai anyag- és technikai színvonalnak megfelelően garantálja a jármű minőségét konstrukcióban és kivételben az adott típusra megadott technikai paramétereknek megfelelően.  
Az Eladó a járműre normál közúti használat mellett az átvétel napjától számított 3 év időtartamra vállal jótállást a Vevő felé, ha a Vevő a kötelező jótállásra vonatkozó jogszabály szerint fogyasztónak minősül. Fogyasztónak nem minősülő Vevőknek az átvétel napjától számított 1 év időtartamra vállal jótállást az Eladó.
2. A Vevő a meghibásodást köteles haladéktalanul bejelenteni a kijelölt szervizműhelyben. A Vevő a közlés késedelméből eredő kárért felelős.
3. A jótállás a járműhöz, és nem a Vevő személyéhez fűződik. A jótállás időtartama alatt az új tulajdonost is megilletik a garanciális jogok. A vevő (tulajdonos) a jótállási igényét a jótállási jeggyel és a számlával érvényesítheti. Ez a garancia Magyarország területén érvényes és nem befolyásolja az Ön, mint fogyasztó törvényből eredő jogait.

4. A jótállás feltétele, hogy a járművön megtalálhatók legyenek az eredeti gyári azonosító jelek.
5. Hibás jármű esetén a Vevő a választása szerint díjmentes kijavítást vagy megfelelő árleszállítást kérhet.
6. Ha a Vevő a jármű kijavítását kéri, a javítást a lehető leghamarabb el kell végezni, hogy a Vevőnek jelentős kényelmetlenséget ne okozzon. A javítást úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a jármű értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetészerűen használt hibátlan járműhöz képest ne csökkenjen.
7. Garanciális javítás során csak a kijelölt szerviz által forgalmazott és a gyár által garantált új alkatrész építhető be. A garanciában kicserélt darabok az Eladó tulajdonába kerülnek.
8. Ha az Eladó a jármű kijavítását megfelelő határidőn belül nem vállalja, a Vevő a hibát az Eladó költségére maga is kijavíttathatja.
9. Ha a javítás megfelelő határidőn belül nem készül el, vagy a jármű nem javítható, a Vevő a jármű cseréjét kérheti.
10. A termék kicserélését kérheti a Vevő akkor is, ha a termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül – a termékbe épített biztonsági elemek hibáját kivéve – meghibásodott, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.
11. Ha a cserére nincs lehetőség, illetve a Vevőnek a cseréhez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő a szerződéstől elállhat, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket adhatnak ki részére.
12. A garanciális igényeket kizárja, ha
  - a. A Vevő a használati útmutatóban előírt átvizsgálásokat nem vagy későn végzeteti el a megadott időközkhöz képest a kijelölt szervizhálózat műhelyeiben. Az előírt átvizsgálások költségei a Vevőt terhelik.

- b. A Vevő az előírt átvizsgálásokat nem a kijelölt szervizműhelyben végezteti el, vagy a járműbe olyan alkatrészt szerelnek be, amely alkalmazását a gyártó nem engedélyezte.
- c. A járművet a gyártó által nem engedélyezett módon változtatták meg vagy a Vevő a kezelési előírásokat (használati utasítás, garanciafüzet, stb.) nem tartotta be.
- d. A keletkezett hiba természetes kopás  
(a jótállásból kizárt gyorsan kopó alkatrészek a következők: gumiköpenyek, meghajtóláncok és láncok, fékbetétek, fékpofák, tengelykapcsoló tárcsák, biztosítékok, izzók, elektromos kefék, lábtartó gumik, ékszíjak, görgők és súrlódó alkatrészek, bizonyos tömítések és tömítőgyűrűk),  
illetve normál elhasználódás  
(gyújtógyertyák, tüzelő- és kenőanyagszűrők, szűrőbetétek, levegőszűrő betétek, kenőanyagok, akkumulátor és hűtőfolyadék)  
következménye. Olyan hibák esetén azonban, amelyekre az Eladó szervizvezetője szerint különleges figyelmet kell fordítani, a MBP felülvizsgálja a garanciaigénylési űrlapot, és ha az indokolt, jótállást nyújt.
- e. A hiba szakszerűtlen kezelésre, túlzott igénybevételre, azaz nem rendeltetésszerű használatra (pl. üzletszerű-, versenyen történő használatra, sportcélokra, rekordkísérletekre), vis majorra (pl. közlekedési balesetre, tűzre, elemi kárra), helytelen tárolásra vagy egyéb, az átadás után keletkező okokra vezethető vissza.
- f. A járművet üzletszerűen kölcsönzik.
- g. A járművet rendszeresen oktatási célra használják.
- h. A járművel bérfuvarozást, futárkodást végeznek.

- i. A Vevő nem tesz eleget a károshatárolás kötelezettségének (a járművet a hiba észlelése után nem állítja le azonnal), és ezzel további meghibásodásokat okoz.
- j. Nem az engedélyezett, vagy nem megfelelő, illetve szennyezett üzemanyagokat, illetve adalék- és kenőanyagokat használják.
13. Ha a hiba jellege (pl. jármű kijavíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke, stb.) tekintetében vita merül fel, az Eladó köteles a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szerv szakvéleményét beszerezni. A vizsgálat költsége az Eladót terheli, ha a jármű az előírt követelményeknek nem felel meg.
14. A jótállás nem terjed ki a jótállási meghibásodás következtében felmerült járulékos költségekre, úgymint:
- a. A javítást végző szervhez való szállítás és visszaszállítás költségeire.
- b. Bárminemű idővesztésre, telefonálással, utazással, szállással kapcsolatos kiadásokra a személyi tulajdonban bekövetkezett veszteségekre vagy károokra.
- c. Bármilyen személyi sérülésre és minden további, olyan direkt előidézett anyagi és vagyoni kárra, aminek az eredménye a jármű használhatatlansága – beleértve a szállítási vagy hibaelhárítási költségeket is.
- d. Időkiesés miatti üzleti veszteség, helyettesítő jármű bérleti díja az üzemképtelenség idejére.
15. A jótállás ideje meghosszabbodik azzal az időtartammal, amíg a hiba írásbeli bejelentésétől addig az időpontig tart, amíg a vásárló a járművet javítva ismét rendeltetésszerűen használatba veheti.



## A Vevő felelőssége

1. A Vevő felelős a jármű helyes, a Használati útmutatóban szereplő utasításoknak megfelelő üzemeltetéséért és karbantartásáért.
2. A Vevő viseli a rendszeres szerviz és karbantartás költségeit, valamint a normál kopó alkatrészek kicserélésének a költségeit.
3. A szabálytalanságból, hanyagságból és balesetből eredő hibákért és károkért szintén a Vevő felel, akár kísérő, akár következményes költségekről van szó.
4. Amennyiben meghibásodás gyanúja merül fel, a Vevőnek a hiba észlelésétől számítva haladéktalanul be kell mutatnia a járművet egy felhatalmazott MBP kereskedőnek.
5. A Vevőt terhelik az olyan vélt garanciális probléma feltárásának és/vagy ellenőrzésének a költségei, amely nem bizonyul garanciális problémának.
6. A Vevő felelős azokért a későbbi javításokért, amelyekre nem terjed ki a garancia.

A járműve kötelező szervizeiről, valamint egyéb szerviz ügyekben tájékoztatást kaphat a [szerviz@mbpmotor.hu](mailto:szerviz@mbpmotor.hu) e-mail címre írt elektronikus levéllel.

# Akkumulátor

## Jótállási feltételek:

A jótállás a vásárlástól számított 6 hónapig érvényes. A jótállás kizárólag rendeltetésszerű használat során bekövetkezett gyártási vagy anyaghibára visszavezethető meghibásodásra vonatkozik. A jótállás nem terjed ki a lemerülés, elszulfátosodás, a kezelés- és a karbantartás hiányából fakadó hibákra.

A jótállási kötelezettség megszűnik:

1. Ha az akkumulátor megsérül.
2. Ha az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították.
3. Ha a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen a vásárlás számlájával.
4. Ha az akkumulátor üzembe helyezését igazolható módon nem szakember végezte el.
5. Ha a meghibásodás szabálytalan használat, törés, elemi kár miatt következik be.
6. Ha az akkumulátort lemerült állapotban használják, vagy tárolják.
7. Ha az akkumulátort nem megfelelő töltővel, vagy nem az előírásoknak megfelelően töltötték.
8. Ha az akkumulátort nem megfelelően (felcserélt polaritással) szerelték a járműbe.

## Biztonsági előírások

Az akkumulátor hígított kénsavval töltött. Ügyeljen rá, hogy szembe, bőrre, ruhára ne kerüljön. A kifröccsent savat bő vízzel azonnal mossa le! Ha a sav szembe fröccsen, azonnal forduljon orvoshoz!

Az akkumulátor vízszintesen, borulásmentes helyen tárolja és szállítsa. A beépítési helyen az akkumulátort szilárdan rögzítse! Mindenfajta az akkumulátorral kapcsolatos munkát jól szellőztetett helyiségben, vagy szabadban végezzünk! Töltéskor robbanásveszélyes gázok képződnek, ezért a dohányzás, nyílt láng használata vagy ívképződéssel járó tevékenység tilos! Az akkumulátor be- és kiszerelését, ellenőrzését bízza szakemberre! A használt akkumulátort, mint veszélyes hulladékot hivatalos begyűjtő helyen adja le!

## Az akkumulátor tárolása

Hosszabb időn át való tároláshoz (3 hétnél hosszabb idő esetén) – pl. téli tároláskor – az akkumulátor csatlakozóit ki kell kötni a motorkerékpár / ATV áramköréből.

Az akkumulátort mindig teljesen feltöltött állapotban, száraz hűvös helyen (ahol a hőmérséklet nem csökken 15 °C alá) tárolja úgy, hogy a folyadékszint a felső jelzésnél (Upper level) legyen.

Az akkumulátor üzemben kívül helyezése, téli tárolása esetén fokozottan kell figyelni az akkumulátor töltöttségi állapotára, ugyanis az akkumulátorok lemerült állapotban rövid időn belül tönkre mennek.

## Az akkumulátor beszerelése

Csak megfelelő gyakorlattal fogjon az akkumulátor beszereléséhez, egyébként bízza szakemberre! Kapcsoljon ki minden elektromos fogyasztót. Szüksége esetén alkalmazzon segédakkumulátort, a memóriás fogyasztók memóriavesztésének elkerülésére. Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a lefogató elemekkel. Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd helyezze fel a kivezető pólusokra, először a „+” sarut, majd a

„-” sarut és rögzítse őket annyira, hogy kézzel ne lehessen elforgatni a pólusokon. Beszerelés után ellenőrizze az önindító áramfelvételt és a generátor töltési feszültségét, töltőáramát.

Jól működő töltőrendszer esetén, az akkumulátoron járó motornál 13,6-14,0V közötti feszültséget kell mérnie, terhelve és terheletlenül egyaránt.

### Akkumulátor kezelése és karbantartása

Az akkumulátor élettartamát a kezelés és karbantartás jelentős mértékben befolyásolja.

Az akkumulátor folyadékszintjét havonta ellenőriznie kell! Amennyiben az a felső és az alsó jelölés közötti rész felénél lejjebb található (Upper és Lower level), úgy desztillált vízzel fel kell tölteni. Utántöltéshez soha ne használjon savat! Ezt követően kezdjük az akkumulátor elektromos töltését, ami az elektrolit és a desztillált víz keveredését is elősegíti. Utána töröljük le az akkumulátort, és tegyük a helyére.

Lemerüléskor az akkumulátor elszulfátosodik és a lemezei maradandó károsodást szenvednek. Mivel a motorkerékpár / ATV akkumulátor lemezei vékonyak, magas az önkísülése, ezért 4-6 hét alatt önmagától is lemerülhet. Ha nem használjuk, 2-3 hetente meg kell mérni az akkumulátor feszültségét. Amennyiben ez 12,4V alá csökken, külső áramforrásról (akkumulátortöltővel) fel kell tölteni. Ez kb. 12 órát vesz igénybe (a merülés mértékétől függően). A töltőszeteket csatlakozásakor ügyeljünk a polaritás helyességére. A töltés megkezdése előtt vegyük ki a záródugókat, vízzel tisztítsuk le, majd szárítsuk meg az akkumulátor külső részeit és tisztítsuk le a pólusok felületét is. Az utántöltő áram erőssége az akkumulátor kapacitásának maximum 1/10-e lehet. Például egy 4Ah-s akkumulátor esetében maximum 0,4A. Amennyiben az akkumulátor melegszik, a töltőáram erősségét csökkenteni kell. Mivel erre nem minden akkumulátortöltő alkalmas, ezért a töltő

készülékét gondosan meg kell választani. A teljesen feltöltött akkumulátor kapcsolófeszültsége 12,6-12,9V, a töltési végfeszültsége kb. 14V.

Lemerülés esetén a járműve nem tudja feltölteni az akkumulátort.

### Jármű átvizsgálási periódusok

Szemle- periódusok	< 300 cm3 járművek esetében	ATV esetében	300 cm3 < járművek esetében
1.	500 km 6 hónap	6 hónap	1.000 km 12 hónap
2.	3.000 km 6 hónap	6 hónap	6.000 km 12 hónap
3.	6.000 km 6 hónap	6 hónap	12.000 km 12 hónap
4.	9.000 km 6 hónap	6 hónap	18.000 km 12 hónap
<b>Ezt követően minden</b>	3.000 kilométerenként, de minimum fél évente	fél évente	6.000 kilométerenként, de minimum évente

A táblázatban feltüntetett távolságok (összes futásteljesítmény) és a megelőző átvizsgálást követő időintervallumok közül mindig az az irányadó, amelyik hamarabb következik be.

## Szervizfüzet

Alvázsám:.....

### 1. Átvizsgálás

Az *átvizsgálási periódusok* fejezetben található táblázatnak megfelelő időközönként.

Dátum: .....

Km állás: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

A következő átvizsgálás

KM állás: .....

Dátum: .....

Amelyik előírás hamarabb teljesül.

### 2. Átvizsgálás

Az *átvizsgálási periódusok* fejezetben található táblázatnak megfelelő időközönként.

Dátum: .....

Km állás: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

A következő átvizsgálás

KM állás: .....

Dátum: .....

Amelyik előírás hamarabb teljesül.

### 3. Átvizsgálás

Az *átvizsgálási periódusok* fejezetben található táblázatnak megfelelő időközönként.

Dátum: .....

Km állás: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

A következő átvizsgálás

KM állás: .....

Dátum: .....

Amelyik előírás hamarabb teljesül.

## Szervizfüzet

Alvázsám:.....

### 4. Átvizsgálás

Az *átvizsgálási periódusok* fejezetben található táblázatnak megfelelő időközönként.

Dátum: .....

Km állás: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

A következő átvizsgálás

KM állás: .....

Dátum: .....

Amelyik előírás hamarabb teljesül.

### 5. Átvizsgálás

Az *átvizsgálási periódusok* fejezetben található táblázatnak megfelelő időközönként.

Dátum: .....

Km állás: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

A következő átvizsgálás

KM állás: .....

Dátum: .....

Amelyik előírás hamarabb teljesül.

### 6. Átvizsgálás

Az *átvizsgálási periódusok* fejezetben található táblázatnak megfelelő időközönként.

Dátum: .....

Km állás: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

A következő átvizsgálás

KM állás: .....

Dátum: .....

Amelyik előírás hamarabb teljesül.

## Szervizfüzet

Alvázsám:.....

### 7. Átvizsgálás

Az *átvizsgálási periódusok* fejezetben található táblázatnak megfelelő időközönként.

Dátum: .....

Km állás: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

A következő átvizsgálás

KM állás: .....

Dátum: .....

Amelyik előírás hamarabb teljesül.

### 8. Átvizsgálás

Az *átvizsgálási periódusok* fejezetben található táblázatnak megfelelő időközönként.

Dátum: .....

Km állás: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

A következő átvizsgálás

KM állás: .....

Dátum: .....

Amelyik előírás hamarabb teljesül.

### 9. Átvizsgálás

Az *átvizsgálási periódusok* fejezetben található táblázatnak megfelelő időközönként.

Dátum: .....

Km állás: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

A következő átvizsgálás

KM állás: .....

Dátum: .....

Amelyik előírás hamarabb teljesül.

## Jótállási jegy

Alvázsám:.....

### Jótállási szelvény 1.

Bejelentés időpontja: .....

Bejelentett hiba oka: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Km. állás átvételkor: .....

Javítás módja: .....

Javítási munkalap száma: .....

Km. állás visszaadásakor: .....

Jótállás új határideje: .....

Szerviz neve: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

### Jótállási szelvény 2.

Bejelentés időpontja: .....

Bejelentett hiba oka: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Km. állás átvételkor: .....

Javítás módja: .....

Javítási munkalap száma: .....

Km. állás visszaadásakor: .....

Jótállás új határideje: .....

Szerviz neve: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

## Jótállási jegy

Alvázsám:.....

### Jótállási szelvény 3.

Bejelentés időpontja: .....

Bejelentett hiba oka: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Km. állás átvételkor: .....

Javítás módja: .....

Javítási munkalap száma: .....

Km. állás visszaadásakor: .....

Jótállás új határideje: .....

Szerviz neve: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

### Jótállási szelvény 4.

Bejelentés időpontja: .....

Bejelentett hiba oka: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Km. állás átvételkor: .....

Javítás módja: .....

Javítási munkalap száma: .....

Km. állás visszaadásakor: .....

Jótállás új határideje: .....

Szerviz neve: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása



## Jótállási jegy

Alvázsám:.....

### Jótállási szelvény 5.

Bejelentés időpontja: .....

Bejelentett hiba oka: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Km. állás átvételkor: .....

Javítás módja: .....

Javítási munkalap száma: .....

Km. állás visszaadásakor: .....

Jótállás új határideje: .....

Szerviz neve: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

### Jótállási szelvény 6.

Bejelentés időpontja: .....

Bejelentett hiba oka: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Km. állás átvételkor: .....

Javítás módja: .....

Javítási munkalap száma: .....

Km. állás visszaadásakor: .....

Jótállás új határideje: .....

Szerviz neve: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

## Jótállási jegy

Alvázsám:.....

### Jótállási szelvény 7.

Bejelentés időpontja: .....

Bejelentett hiba oka: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Km. állás átvételkor: .....

Javítás módja: .....

Javítási munkalap száma: .....

Km. állás visszaadásakor: .....

Jótállás új határideje: .....

Szerviz neve: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

### Jótállási szelvény 8.

Bejelentés időpontja: .....

Bejelentett hiba oka: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Km. állás átvételkor: .....

Javítás módja: .....

Javítási munkalap száma: .....

Km. állás visszaadásakor: .....

Jótállás új határideje: .....

Szerviz neve: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

## Jótállási jegy

Alvázsám:.....

### Jótállási szelvény 9.

Bejelentés időpontja: .....

Bejelentett hiba oka: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Km. állás átvételkor: .....

Javítás módja: .....

Javítási munkalap száma: .....

Km. állás visszaadásakor: .....

Jótállás új határideje: .....

Szerviz neve: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

### Jótállási szelvény 10.

Bejelentés időpontja: .....

Bejelentett hiba oka: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Km. állás átvételkor: .....

Javítás módja: .....

Javítási munkalap száma: .....

Km. állás visszaadásakor: .....

Jótállás új határideje: .....

Szerviz neve: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

## Jótállási jegy

Alvázsám:.....

### Jótállási szelvény 11.

Bejelentés időpontja: .....

Bejelentett hiba oka: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Km. állás átvételkor: .....

Javítás módja: .....

Javítási munkalap száma: .....

Km. állás visszaadásakor: .....

Jótállás új határideje: .....

Szerviz neve: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

### Jótállási szelvény 12.

Bejelentés időpontja: .....

Bejelentett hiba oka: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Km. állás átvételkor: .....

Javítás módja: .....

Javítási munkalap száma: .....

Km. állás visszaadásakor: .....

Jótállás új határideje: .....

Szerviz neve: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

## Jótállási jegy

Alvázsám:.....

### Jótállási szelvény 13.

Bejelentés időpontja: .....

Bejelentett hiba oka: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Km. állás átvételkor: .....

Javítás módja: .....

Javítási munkalap száma: .....

Km. állás visszaadásakor: .....

Jótállás új határideje: .....

Szerviz neve: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása

### Jótállási szelvény 14.

Bejelentés időpontja: .....

Bejelentett hiba oka: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Km. állás átvételkor: .....

Javítás módja: .....

Javítási munkalap száma: .....

Km. állás visszaadásakor: .....

Jótállás új határideje: .....

Szerviz neve: .....

A szerződéses kereskedő  
vagy feljogosított szakszerviz  
pecsétje és aláírása



MBP importőre:  
QIANJIANG-KEEWAY (EURÓPA) ZRT.

2000 Szentendre, Kőzúzó utca 8/B

**Tel:** +36 26 500-005

**Fax:** +36 26 312-034

**E-mail:** [info@mbpmotor.hu](mailto:info@mbpmotor.hu)

